



# aircon

## Cennik urządzeń 2023

**SPLIT**  
**MULTI**  
**OFFICE**  
**PC**  
**IMPACT**  
**PC**  
**KOMERCYJNE**



**MDI**

# SPLIT & MULTI

## Ścienne Blue XT

**NOWOŚĆ**

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZBXT-09N8-A1	2.6	2.9	4 590
ZBXT-12N8-A1	3.5	3.8	4 790

## Ścienne Oasis

**GWARANCJA 66+11 MIESIĘCY**

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZOP-09N8-A1	2.6	4.1	6 190
ZOP-12N8-A1	3.5	4.3	6 390

## Ścienne Aroma 2022

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-C1	2.6	2.9	2 890
ZAF-12N8-C1	3.5	3.8	3 220
ZAF-18N8-C1	5.3	5.6	4 990
ZAF-24N8-C1	7.0	7.3	6 750

## Ścienne All Easy 2022

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAE-09N8-B1	2.6	2.9	3 590
ZAE-12N8-B1	3.5	3.8	3 790
ZAE-18N8-B1	5.3	5.6	5 350
ZAE-24N8-B1	7.0	7.3	6 990

## Ścienne Aroma

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-B1-W	2.6	2.9	2 690
ZAF-12N8-B1-W	3.5	3.5	2 990
ZAF-18N8-B1-W	5.3	5.6	4 650
ZAF-24N8-B1-W	7.0	7.3	6 290

## Ścienne All Easy

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAE-09N8-A1	2.6	2.9	3 190
ZAE-12N8-A1	3.5	3.5	3 550
ZAE-18N8-A1	5.3	5.6	4 950
ZAE-24N8-A1	7.0	7.3	6 450

## Ścienne Aroma 2022 – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AFBU-09HRDN8-QRDO	2.6	2.9	900
AFBU-12HRDN8-QRDO	3.5	3.8	1 000
AFBU-18HRFN8-QRDO	5.3	5.6	1 700
AFDU-24HRFN8-QRDO	7.0	7.3	1 830

## Konsola

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMCONE-12N8-C1	3.5	3.8	4 240
ZMCONE-16N8-C1	5.0	5.3	5 380

## Ścienne All Easy – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
MSAEU-09HRFN8-QRDOGW	2.6	2.9	880
MSAEU-12HRFN8-QRDOGW	3.5	3.8	970
MSAEU-18HRFN8-QRDOGW	5.3	5.6	1 600
MSAEU-24HRFN8-QRDOGW	7.0	7.6	1 810

## Ścienne All Easy 2022 – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AEBU-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 150
AEBU-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 230
AECU-18HRFN8-QRDO	5.3	5.6	1 750
AEDU-24HRFN8-QRDO	7.0	7.6	2 150

## Podstropowo-przypodłogowe – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
CLFS-18R32IVT-IN	5.3	5.6	3 300
CLFB-24R32IVT-IN	7.0	7.6	3 300

## Kanałowe – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
DCTS-12R32IVT-IN	3.5	3.8	2 760
DCTS-18R32IVT-IN	5.3	5.6	3 670
DCTB-24R32IVT-IN	7.0	7.6	4 110

## Kasetonowe 4-stronne – MULTI

Komplet (jedn. wew./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-12N8-C1M	3.5	4.4	2 650
□ ZMCA-18N8-C1M	5.3	5.4	3 520
□ ZMCD-24N8-C1M	7.0	7.6	3 920
■ ZMCA-12N8-C1MB	3.5	4.4	4 350
■ ZMCA-18N8-C1MB	5.3	5.4	5 360

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

## Konsola – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
CONS-12R32IVT IN	3.5	3.8	1 960
CONS-16R32IVT IN	5.0	5.3	2 160

## Zewnętrzne – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
M20H-14HFN8-QA	4.1	4.4	4 760
M20E-18HFN8-QA	5.3	5.6	5 740
M30G-21HFN8-QA	6.2	6.5	7 190
M30A-27HFN8-QA	7.9	8.2	7 670
M40E-28HFN8-QA	8.2	8.8	8 990
M40B-36HFN8-QA	10.6	10.8	11 500
M50E-42HFN8-QA	12.3	12.3	12 500

## Zewnętrzne – MULTI z grzałką

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
M20H-14HFN8-QAH	4.1	3.9	5 000
M20E-18HFN8-QAH	5.3	4.3	6 030
M30G-21HFN8-QAH	6.1	5.1	7 550
M30A-27HFN8-QAH	7.9	5.3	8 060
M40E-28HFN8-QAH	8.3	6.4	9 440
M40B-36HFN8-QAH	10.6	8.4	11 870
M50E-42HFN8-QAH	12.0	9.5	13 130

## Multi X2

Model	Typ	Jedn. zew.	Jedn. wew.	Akcesoria	Cena netto za komplet [PLN]
TWIN P14A	podstropowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		20 450
TWIN D14A	kanałowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW	rozdzielacz + sterownik	21 810
TWIN K14A	kasetonowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		21 580

# OFFICE

## Kasetonowe kompaktowe 570 x 570 mm

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-12N8-C1	3.5	3.8	6 960
□ ZMCA-18N8-C1	5.3	5.6	9 270
■ ZMCA-12N8-C1B	3.5	3.8	8 610
■ ZMCA-18N8-C1B	5.3	5.6	10 910

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

## Kasetonowe standardowe 830 x 830 mm

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMCD-24N8-C1	7.0	7.6	11 570
ZMCD-36N8-C1	10.6	11.1	16 750
ZMCD-36N8-C3	10.6	11.1	16 750
ZMCD-42N8-C1	12.0	13.5	18 090
ZMCD-42N8-C3	12.0	13.5	18 090
ZMCD-48N8-C3	14.1	16.1	19 680
ZMCD-55N8-C3	15.2	18.2	20 360

## Kanałowe

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMTI-12HFN8-C1	3.5	3.8	6 900
ZMTI-18HFN8-C1	5.3	5.6	8 960
ZMTI-24HFN8-C1	7.0	7.6	11 520
ZMTI-36HFN8-C1	10.6	11.7	16 810
ZMTI-36HFN8-C3	10.6	11.7	16 810
ZMTI-42HFN8-C1	12.0	13.5	17 840
ZMTI-42HFN8-C3	12.0	13.5	17 840
ZMTI-48HFN8-C3	14.1	16.0	19 680
ZMTI-55HFN8-C3	15.2	18.2	20 590

## Przypodłogowo-podstropowe

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMUE-18N8-C1	5.3	5.6	8 470
ZMUE-24N8-C1	7.0	7.6	10 550
ZMUE-36N8-C1	10.6	11.7	16 450
ZMUE-36N8-C3	10.6	11.7	16 450
ZMUE-42N8-C1	12.1	13.5	17 840
ZMUE-42N8-C3	12.1	13.5	17 840
ZMUE-48N8-C3	14.1	16.1	19 190
ZMUE-55N8-C3	15.8	18.2	20 090

## Kanałowe Big Inverter R410

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZBIG-200N1-C3	20.0	22.5	na zapytanie
ZBIG-250N1-C3	25.0	26.5	na zapytanie
ZBIG-280N1-C3	28.0	31.5	na zapytanie
ZBIG-400N1-B3	40.0	45.0	na zapytanie
ZBIG-450N1-B3	45.0	56.0	na zapytanie
ZBIG-560N1-B3	56.0	63.0	na zapytanie

# Akcesoria

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin	550
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin	600
OSK-105	Moduł WiFi do serii SPLIT	200
WF-60A1	Moduł WiFi do serii OFFICE	320
MFB	Multi Function Board - Moduł rozszerzeń	340
MDV-MS1	Easy Test - Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE	740
MDV-MS1-VRF	Easy Test VRF - Oprogramowanie diagnostyczne VRF	1 890
MDL-PSM10W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	1 660
MDL-PSM18W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	2 490
MDL-PSM28W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	3 700
M/12100207000136	Filtr bioHEPA	110
M/12100204000685	Filtr katalityczny	110
M/12100206A00066	Filtr aromatyczny	110
M/12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	110
M/12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	110

Model	Opis	Cena netto [PLN]
RG57A2(B)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy All Easy	380
RG57A7(B)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy Aroma	380
RG57A6(B)/BGEF	Frost Protect i "Przy mnie"	380
RG51A(2)/E	Sterownik bezprzewodowy	na zapytanie
RG10B1(F)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy do All Easy '22	na zapytanie
RG10A5(G)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy do Aroma '22	na zapytanie
WDC-86E/K*	Sterownik przewodowy	760
KJR-29B/BK-E**	Sterownik przewodowy	650
KJR-120C1	Sterownik przewodowy z możliwością regulacji sprężu oraz harmonogramem tygodniowym	270
CCM30	Sterownik centralny, maks. 64 jednostek wewnętrznych	1 800

\* w sprzedaży po wyczerpaniu zapasów modelu KJR-29B/BK-E - o szczegóły zapytaj Doradcę Techniczno-Handlowego.

\*\* do wyczerpania zapasów.

# Pompy Ciepła - IMPACT

## IMPACT MONO

Symbol	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AHPM-V4W/D2N8-BE30	4.70	4.20	21760
AHPM-V6W/D2N8-BE30	7.00	6.35	22360
AHPM-V8W/D2N8-BE30	7.45	8.40	22970
AHPM-V10W/D2N8-BE30	8.20	10.00	24400
AHPM-V12W/D2N8-BE30	11.50	12.10	31750
AHPM-V14W/D2N8-BE30	12.40	14.50	32280
AHPM-V16W/D2N8-BE30	14.00	15.90	32520
AHPM-V12W/D2RN8-BER90	11.50	12.10	33340
AHPM-V14W/D2RN8-BER90	12.40	14.50	34730
AHPM-V16W/D2RN8-BER90	14.00	15.90	36020

## IMPACT SPLIT

Symbol	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AIR-THERMAL-4A1HB	4.70	4.25	23190
AIR-THERMAL-6A1HB	7.00	6.20	23900
AIR-THERMAL-8A1HB	7.40	8.30	24890
AIR-THERMAL-10A1HB	8.20	10.00	26710
AIR-THERMAL-12A1HB	11.60	12.10	30800
AIR-THERMAL-14A1HB	12.70	14.50	31550
AIR-THERMAL-16A1HB	14.00	16.00	33070
AIR-THERMAL-12A3HB	11.60	12.10	32610
AIR-THERMAL-14A3HB	12.70	14.50	33020
AIR-THERMAL-16A3HB	14.00	16.00	33790

## IMPACT ALL IN ONE

Symbol	Wydajność [kW]		Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
MDV-AIO-4A1/190	4.70	4.25	36960
MDV-AIO-4A1/240	4.70	4.25	40990
MDV-AIO-6A1/190	7.00	6.20	37650
MDV-AIO-6A1/240	7.00	6.20	41680
MDV-AIO-8A1/190	7.40	8.30	38980
MDV-AIO-8A1/240	7.40	8.30	43010
MDV-AIO-10A1/190	8.20	10.00	40780
MDV-AIO-10A1/240	8.20	10.00	44810
MDV-AIO-12A3/240	11.60	12.10	50460

# Komercyjne Pompy Ciepła

Model	Wykonanie	Wydajność chłodnicza [kW] A35W7	Wydajność grzewcza [kW] A7W45	Cena netto [PLN]
MDVM-V65D2BR8-AS	bez modułu hydraulicznego	57.00	65.00	na zapytanie
MDVM-V75D2BR8-AS		wkrótce		na zapytanie
MDVM-V110D2BR8-AS		100.00	110.00	na zapytanie
MDVM-V140D2BR8-AS		wkrótce		na zapytanie
MDVM-V65MD2BR8-AS	z modulem hydraulicznym		wkrótce	na zapytanie
MDVM-V75MD2BR8-AS			wkrótce	na zapytanie
MDVM-V110MD2BR8-AS			wkrótce	na zapytanie
MDVM-V140MD2BR8-AS			wkrótce	na zapytanie

# Rozwiązania do central wentylacyjnych

Komplet (jedn. zew./moduł sterujący)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT09-D1AF	2.6	2.9	3 890
AHU-KIT12-D1AF	3.5	3.8	4 120
AHU-KIT18-D1AF	5.3	5.6	7 110
AHU-KIT24-D1AF	7.0	7.3	9 370
AHU-KIT24-B1	7.0	7.4	9 370
AHU-KIT36-B1	10.4	11.1	13 940
AHU-KIT36-B3	10.5	11.1	14 350
AHU-KIT42-B1	12.1	13.5	15 220
AHU-KIT42-B3	12.1	13.5	15 220
AHU-KIT48-B3	13.6	15.9	16 100
AHU-KIT55-B3	15.7	18.2	16 980

Cennik ważny od 04.04.2023 r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 04.04.2023 r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień powyżej 4 000 zł netto – TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, omyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675, R410 GWP=2088).



# aircon

Generalny Przedstawiciel MDV w Polsce

[aircon.pl](http://aircon.pl)

