

MV

OD 25 LAT
DBAMY O JAKOŚĆ
TWOJEGO POWIETRZA



Nowoczesne klimatyzatory do Twojego domu



Sprawdź, w których programach rządowych
dofinansujesz montaż klimatyzacji.

aircon

Oasis



Innowacyjne rozwiązania i komfort użytkownika



Inteligentne oko



Grzanie przy niskiej temp. zew. -30°



Regulacja wilgotności



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej



Praca ekonomiczna



Frost Protect



Samoczyszczenie




Jonizator

cena z montażem

Dane techniczne

Komplet				ZBXT-09N8-A1	ZOP-12N8-A1
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50	
Wersja				Rewersyjna pompa ciepła	
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6	3.5
		Min-Max	kW	1.23-3.30	1.03-4.82
	SEER		9.3	9.2	
Klasa efektywności energetycznej				A+++	A+++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	4.1	4.3
		Min-Max	kW	0.80-7.00	0.75-7.20
	SCOP		5.3	5.3	
Klasa efektywności energetycznej				A+++	A+++
Maksymalny pobór prądu			A	13	13
Wymiary jednostki wewn. [szer. x gł. x wys.]				895x248x298	895x248x298
Rekomendowane zakresy temp. pracy [zewewnętrzne]			Chłodzenie	°C -25 - 50	
			Grzanie	°C -30 - 30	

Blue XT



Nowoczesna technologia i ponadprzeciętna siła



Obrotowy deflektor 180 stopni



Pionowy strumień powietrza 0°



Poziomy strumienia powietrza 0°



Strumień powietrza 9 metrów



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej



Grzanie przy niskiej temp. zew. -30°



Czyszczenie jednostki zewnętrznej



Mono i multi kompatybilne

cena z montażem

Dane techniczne

Komplet				ZBXT-09N8-A1	ZBXT-12N8-A1
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50	
Wersja				Rewersyjna pompa ciepła	
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6	3.5
		Min-Max	kW	1.23-3.30	1.32-4.31
	SEER		8.8	8.5	
Klasa efektywności energetycznej				A+++	A+++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.93	3.8
		Min-Max	kW	0.84-3.72	0.88-4.40
	SCOP		4.6	4.6	
Klasa efektywności energetycznej				A++	A++
Maksymalny pobór prądu			A	10.5	10.5
Wymiary jednostki wewn. [szer. x gł. x wys.]				920x321x211	920x321x211
Rekomendowane zakresy temp. pracy [zewewnętrzne]			Chłodzenie	°C -15 - 50	
			Grzanie	°C -30 - 24	

Aroma



Zapach jaśminu, powiew świeżości



Filtr aromatyczny



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej



Jonizator



Grzanie przy niskiej temp. zew. -25°



Czyszczenie jednostki zewnętrznej



Ciepły start



Pamięć ustawienia żaluzji




Mono i multi kompatybilne

cena z montażem

Dane techniczne

Komplet		ZAF-09N8-D1	ZAF-12N8-D1	ZAF-18N8-C1	ZAF-24N8-C1	
Zasilanie (V/faza/Hz)		220-240/1/50				
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna kW	2.6	3.5	5.3	7.0
		Min-Max kW	0.91-3.40	1.11-3.93	0.34-5.83	2.10-7.90
	SEER	7.0	6.5	7.4	6.1	
Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++	A++	
Grzanie	Wydajność	Nominalna kW	2.93	3.81	5.60	7.30
		Min-Max kW	0.82-3.37	1.08-4.16	3.10-5.85	1.60-7.90
	SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0	
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	
Maksymalny pobór prądu		A	10	10	10	16
Wymiary jednostki wewn. (szer. x gł. x wys.)		715×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327	
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zew. temp.)		Chłodzenie °C	-15 - 50			
		Grzanie °C	-25 - 30			

Frost



NOWOŚĆ



Minimalistyczny design i łatwa obsługa



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej



Grzanie przy niskiej temp. zew. -25°



Frost Protect



Ciepły start



Samoczyszczenie



Tryb cichy



5 prędkości wentylatora



Mono i multi kompatybilne

cena z montażem

Dane techniczne

Komplet		ZFR-09N8-A1	ZFR-12N8-A1	ZFR-18N8-A1	ZFR-24N8-A1	
Zasilanie (V/faza/Hz)		220-240/1/50				
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna kW	2.6	3.5	5.3	7.0
		Min-Max kW	0.91-3.40	1.11-3.93	0.34-5.83	2.10-7.90
	SEER	7.0	6.5	7.4	6.1	
Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++	A++	
Grzanie	Wydajność	Nominalna kW	2.93	3.81	5.60	7.30
		Min-Max kW	0.82-3.37	1.08-4.16	3.10-5.85	1.60-7.90
	SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0	
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	
Maksymalny pobór prądu		A	10	10	10	16
Wymiary jednostki wewn. (szer. x gł. x wys.)		715×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327	
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zew. temp.)		Chłodzenie °C	-15-50			
		Grzanie °C	-25-30			

*Urządzenie zgłoszone. Proces uznania w toku.

Nasze urządzenia

W ofercie MDV znajdziesz klimatyzatory do domu i biura:

Seria Multi	X2, Multi Free Match		
Seria Office	Klimatyzatory kasetonowe Klimatyzatory kanałowe Klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe Konsole		
			

Poznaj realizacje MDV na świecie.



dane kontaktowe

