



aircon

20 LAT NA RYNKU

CENNIK 2022

**SPLIT • MULTI
• OFFICE**

MDV[®]

SPLIT & MULTI

Ścienne Aroma

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-B1-W	2.6	2.9	2510
ZAF-12N8-B1-W	3.5	3.5	2760
ZAF-18N8-A1-W	5.3	5.6	4360
ZAF-24N8-A1-W	7.0	7.3	5880

Ścienne All Easy

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZAE-09N8-A1	2.6	2.9	3080
ZAE-12N8-A1	3.5	3.5	3420
ZAE-18N8-A1	5.3	5.6	4780
ZAE-24N8-A1	7.0	7.3	6260

Akcesoria

Model	Opis	Cena netto [PLN]
RG57A2	Sterownik bezprzewodowy	360
RG57A7	Sterownik bezprzewodowy z funkcją "Przy mnie"	360
RG57A6	Frost Protect i "Przy mnie"	360
KJR-29B	Sterownik przewodowy	630
KJR-120C1	Sterownik przewodowy z możliwością regulacji sprężu oraz harmonogramem tygodniowym	260
CCM30	Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1740
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin	530
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin	580
OSK103	Moduł WiFi do serii SPLIT	190
WF-60A1	Moduł WiFi do serii OFFICE	310
MF Board	Moduł rozszerzeń	330
MDV-MS1	Easy Test – Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE	710
MDV-MS1-VRF	Easy Test VRF – Oprogramowanie diagnostyczne VRF	1890
MDL-PSM10W	Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	1660
MDL-PSM18W	Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	2490
MDL-PSM28W	Healthy-KIT – lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	3700

Ścienne Aroma – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
MSAFBU-09HRDN8-QRDOGWX-W	2.6	2.9	730
MSAFBU-12HRDN8-QRDOGWX-W	3.5	3.8	870
MSAFBU-18HRFN8-QRDOGW-W	5.3	5.6	1420
MSAFDU-24HRFN8-QRDOGW-W	7.0	7.3	1530

Ścienne All Easy – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
MSAEAU-09HRFNX-QRDOGW	2.6	2.9	900
MSAEUB-12HRFNX-QRDOGW	3.5	3.8	1000
MSAEUC-18HRFNX-QRDOGW	5.3	5.6	1460
MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW	7.0	7.6	1630

Kasetonowe 4-stronne – MULTI

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. wew./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
<input type="checkbox"/> ZMCA-12N8-C1M	3.5	4.4	2520
<input type="checkbox"/> ZMCA-18N8-C1M	5.3	5.4	3350
<input checked="" type="checkbox"/> ZMCA-12N8-C1MB	3.5	4.4	4140
<input checked="" type="checkbox"/> ZMCA-18N8-C1MB	5.3	5.4	5100

Warianty kolorystyczne: – biały, – czarny

Kanałowe – MULTI

NOWOŚĆ

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
DCTS-12R32IVT-IN	3.5	3.8	2520
DCTS-18R32IVT-IN	5.3	5.6	3350

Podstropowo-przypodłogowe – MULTI

NOWOŚĆ

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
CLFS-18R32IVT-IN	5.3	5.6	3010

Zewnętrzne – MULTI

Model	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
M20D-18HFN8-QA	5.3	5.6	5300
M30F-27HFN8-QA	7.9	7.9	6900
M40E-28HFN8-Q	8.2	8.8	8200
M40B-36HFN8-Q	10.6	11.1	10250
M50D-42HFN8-Q	12.3	12.3	11400

Multi X2

Model	Typ	Jedn. zewn.	Jedn. wew.	Akcesoria	Cena netto za komplet [PLN]
TWIN P14A	podstropowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		20450
TWIN D14A	kanałowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW	rozdzielacz + sterownik	21810
TWIN K14A	kasetonowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		21580

OFFICE

Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm*

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-12N8-B1	3.5	4.4	6180
■ ZMCA-12N8-B1B	3.5	4.4	7640

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

Kasetonowe standardowe 840x840 mm*

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMCD-36N8-B1	10.3	10.9	14880
ZMCD-36N8-B3	10.5	11.1	14880
ZMCD-42N8-B3	12.3	13.5	16070
ZMCD-55N8-B3	15.7	18.2	18080

Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-12N8-C1	3.5	3.8	6690
□ ZMCA-18N8-C1	5.3	5.6	8910
■ ZMCA-12N8-C1B	3.5	3.8	8270
■ ZMCA-18N8-C1B	5.3	5.6	10490

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny

Kasetonowe standardowe 830x830 mm

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./panel)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMCD-24N8-C1	7.0	7.6	11120
ZMCD-36N8-C1	10.6	11.1	16100
ZMCD-36N8-C3	10.6	11.1	16100
ZMCD-42N8-C1	12.0	13.5	17390
ZMCD-42N8-C3	12.0	13.5	17390
ZMCD-48N8-C3	14.1	16.1	18920
ZMCD-55N8-C3	15.2	18.2	19570

Kanałowe*

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMTI-12N8-B1	3.5	4.1	6120
ZMTI-18N8-B1	5.3	5.9	7960
ZMTI-24N8-A1	7.0	7.6	10230
ZMTI-48N8-A3	14.0	16	17480
ZMTI-55N8-A3	15.4	17.7	18290

Kanałowe

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMTI-12HFN8-C1	3.5	3.8	6630
ZMTI-18HFN8-C1	5.3	5.6	8610
ZMTI-24HFN8-C1	7.0	7.6	11070
ZMTI-36HFN8-C1	10.6	11.7	16160
ZMTI-36HFN8-C3	10.6	11.7	16160
ZMTI-42HFN8-C1	12.0	13.5	17150
ZMTI-42HFN8-C3	12.0	13.5	17150
ZMTI-48HFN8-C3	14.1	16.0	18920
ZMTI-55HFN8-C3	15.2	18.2	19790

Przypodłogowo-podstropowe*

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMUE-18N8-B1	5.3	6.1	7520
ZMUE-24N8-A1	6.9	7.6	9360
ZMUE-36N8-A1	10.4	11.1	14610
ZMUE-36N8-A3	10.5	11.1	14610
ZMUE-42N8-B3	12.1	13.5	15850
ZMUE-48N8-A3	14.2	16.1	17050
ZMUE-55N8-A3	15.9	18.2	17850

Przypodłogowo-podstropowe

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZMUE-18N8-C1	5.3	5.6	8140
ZMUE-24N8-C1	7.0	7.6	10140
ZMUE-36N8-C1	10.6	11.7	15810
ZMUE-36N8-C3	10.6	11.7	15810
ZMUE-42N8-C1	12.1	13.5	17150
ZMUE-42N8-C3	12.1	13.5	17150
ZMUE-48N8-C3	14.1	16.1	18450
ZMUE-55N8-C3	15.8	18.2	19310

*do wyczerpania zapasow

Kanałowe Big Inverter R410

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
ZBIG-200N1-C3	20.0	22.5	na zapytanie
ZBIG-250N1-C3	25.0	26.5	na zapytanie
ZBIG-280N1-C3	28.0	31.5	na zapytanie
ZBIG-400N1-B3	40.0	45.0	na zapytanie
ZBIG-450N1-B3	45.0	56.0	na zapytanie
ZBIG-560N1-B3	56.0	63.0	na zapytanie

Rozwiązania do central

Rozwiązania do central*

Komplet (jedn. zew./moduł sterujący)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT18-B1AF	5.3	5.6	6570
AHU-KIT24-B1AF	7.0	7.3	8660

*do wyczerpania zapasów

Na zapytanie dostępne rozwiązania:

AHU-KIT180-B3 - AHU-KIT900-B3 (od 17.5 do 90.0 kW)

AHU-KIT200-C3 - AHU-KIT335-C3 (od 20 do 33.5 kW) **NOWOŚĆ**

Rozwiązania do central

NOWOŚĆ

Komplet (jedn. zew./moduł sterujący)	Wydajność [kW]		Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT09-CX1AF	2.6	2.9	3890
AHU-KIT12-CX1AF	3.5	3.8	4120
AHU-KIT18-CX1AF	5.3	5.6	7110
AHU-KIT24-CX1AF	7.0	7.3	9370
AHU-KIT24-B1	7.0	7.4	9370
AHU-KIT36-B1	10.4	11.1	13940
AHU-KIT36-B3	10.5	11.5	14350
AHU-KIT42-B1	12.1	13.5	15220
AHU-KIT42-B3	12.1	13.5	15220
AHU-KIT48-B3	13.6	15.9	16100
AHU-KIT55-B3	15.7	18.2	16980

Cennik ważny od 21.02.2022r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 21.02.2022r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień powyżej 4000 zł netto – TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, omyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675, R410 GWP=2088).



aircon
K L I M A T Y Z A C J A

Generalny Przedstawiciel MDV w Polsce

aircon.pl

